

尿路上皮癌 レジメン一覧

レジメン名	薬剤名	投与日	1クール 日数	標準クール数	備考
CBDCA+GEM	ゲムシタビン カルボプラチン	day 1, 8 day 1	21日	4	アプレピタント併用day1-3
GC	ゲムシタビン シスプラチン	day 1, 8, 15 day 2	28日	3-6	アプレピタント併用day2-4
GP	ゲムシタビン パクリタキセル	day 1, 8, 15 day 1	28日		PTXの前投薬に ジフェンヒドรามミン錠50mg
GEM	ゲムシタビン	day 1, 8, 15	28日		
アベルマブ	アベルマブ	day 1	14日		前投薬にフェキソフェナジン錠60mg +アセトアミノフェン錠600mg
エンホルツマブ ベドチン	エンホルツマブ ベドチン	day 1, 8, 15	28日		
エンホルツマブ ベドチン+ ペムブロリズマブ	エンホルツマブ ベドチン ペムブロリズマブ	day 1, 8 day 1	21日	ペムブロリズマブは 35	
術後ニボルマブ2週毎	ニボルマブ	day 1	14日	最長12ヶ月	
術後ニボルマブ4週毎	ニボルマブ	day 1	28日	最長12ヶ月	
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	day 1	21日	35	